

EUROGRIP

THE BIKE TYRE SPECIALIST

2026 PRODUKTKATALOG





Die internationale EUROGRIP Reifenpalette wird vom italienischen Forschungs- und Entwicklungszentrum in Mailand von einem Team erfahrener Ingenieure entwickelt, das über fundierte Kompetenz im Produkt und im Produktionsprozess verfügt.

Reifeneigenschaften wie Profildesign, Mischung, Karkasse, Kontur und weitere Parameter werden sorgfältig abgestimmt, um ein optimales Fahrerlebnis zu gewährleisten.

Mithilfe prädiktiver Technologien, Modellierung und Finite-Elemente-Analyse (FEA) werden zahlreiche Simulationen durchgeführt, um das Zusammenspiel aller Reifenkonstruktionselemente zu analysieren.

Eine kontinuierliche technologische Forschung ermöglicht die Umsetzung neuer Lösungen.



Neue Produktprototypen werden strengen Testzyklen unterzogen, die gezielt über die normalen Einsatzbedingungen hinausgehen.

Die Tests finden sowohl indoor in spezialisierten Laboren mit modernen Messsystemen als auch outdoor auf Rennstrecken und öffentlichen Straßen statt, je nach Produkttyp und Einsatzbereich.

Dabei werden dynamische Eigenschaften wie Haftung auf trockener und nasser Fahrbahn, Stabilität, Agilität, Kontrolle und Komfort sowie die Haltbarkeit im Vergleich zu relevanten Wettbewerbsprodukten bewertet.

Die Prüfungen werden von unabhängigen professionellen Testfahrern unter unterschiedlichen Wetter-, Temperatur- und Straßenbedingungen durchgeführt.



Eurogrip Reifen werden über ein Netzwerk von mehr als 400 Vertriebspartnern in 90 Ländern vermarktet, das kontinuierlich erweitert wird.

Rückmeldungen von Anwendern und Fahrzeugherstellern aus allen sechs Kontinenten fließen in die Produktentwicklung ein.

Das Wachstum der Marke und des Vertriebs wird durch ATL- und BTL-Marketingaktivitäten im digitalen und physischen Bereich unterstützt.

Eurogrip erfüllt alle relevanten Anforderungen in Bezug auf Homologationen und Nachhaltigkeit, um den weltweiten Einsatz der Reifen zu gewährleisten.

Das macht Eurogrip zu The Bike Tyre Specialist.

PRODUKTKATALOG



PROTORQ EXTREME



ROADHOUND



BEAMER YS+



**SPORT &
TOURING**



BEAMER HS/VS



ATT 240



RIB/SIMHA



TOURING



TRAILHOUND STR



TRAILHOUND SCR



TRAIL ROAD



TRAILHOUND WILD



TERRABITE DB+



ATT 1015



**TRAIL
ON/OFF**



CLIMBER XC



CLIMBER XC-R



CLIMBER MX JUNIOR



OFF-ROAD



BEE CONNECT



BEE WILD



BEE CONNECT UHP



SCOOTER



BEE CLASSY



DRAGON PRO



CONTA 545



BEE MOVING

**SCOOTER &
ULT**

PROTORQ EXTREME



Straßen- und Trackreifen für Motorräder der mittleren Hubraumklasse, entwickelt für sportliche Plug-and-Play-Performance mit markantem Profildesign.
OE-Erstausrüstung für Aprilia RS 457 und Tuono 457.

FELGE	REIFENGRÖßE	POSITION
	110/70 ZR 17 54W TL	VORNE
	110/70 ZR 17 54W TL APRILIA	VORNE
17	140/70 ZR 17 66W TL	HINTEN
	150/60 ZR 17 66W TL	HINTEN
	150/60 ZR 17 66W TL APRILIA	HINTEN



OE-ERSTAUSRÜSTUNG

MARKE	MODELL	VORNE	HINTEN
APRILIA	RS457/TUONO 457	110/70 ZR 17 54W TL APRILIA	150/60 ZR 17 66W TL APRILIA
BMW	G310R	110/70 ZR 17 54W TL	150/60 ZR 17 66W TL

ROADHOUND



Follow the Hound und genießen Sie die Fahrt auf kurvigen Straßen, über Bergpässe, auf Autobahnen und in der Stadt. Ob allein oder in Begleitung, auf einem sportlichen Motorrad, einem vielseitigen Naked Bike oder einem komfortablen Tourer – die dynamische Performance von Roadhound trägt Sie Kilometer für Kilometer.



FELGE	REIFENGRÖßE	POSITION
	120/60 ZR 17 (55W) TL	VORNE
	120/70 ZR 17 (58W) TL	VORNE
17	160/60 ZR 17 (69W) TL	HINTEN
	170/60 ZR 17 (72W) TL	HINTEN
	180/55 ZR 17 (73W) TL	HINTEN
	190/50 ZR 17 (73W) TL	HINTEN

FELGE	REIFENGRÖßE	POSITION
	100/80 - 17 52H TL	V+H
	110/70 - 17 54H TL	V+H
	110/80 - 17 57H TL	VORNE
17	120/70 - 17 58H TL	V+H
	130/70 - 17 62H TL	HINTEN
	130/80 - 17 65H TL	HINTEN
	140/70 - 17 66H TL	HINTEN
18	100/90 - 18 56H TL	VORNE
	130/70 - 18 63H TL	HINTEN
19	100/90 - 19 57H TL	VORNE

Die Straße endet nicht dort, wo der Asphalt aufhört: ein Reifen für abenteuerlustige Fahrer auf jedem Untergrund. Dank der Quadrazone-Multicompound-Technologie für erhöhte Laufleistung und Grip ist der Trailhound STR die ideale Wahl für Enduro-Motorräder der mittleren und großen Hubraumklasse.

FELGE	REIFENGRÖßE	POSITION
17	120/90 - 17 64H TL	HINTEN
	130/80 - 17 65H TL	HINTEN
	130/80 R 17 65H TL	HINTEN
	140/80 R 17 69H TL	HINTEN
	150/70 R 17 69V TL	HINTEN
	170/60 R 17 72V TL	HINTEN
18	150/70 R 18 70V TL	HINTEN
	100/90 - 19 57V TL	VORNE
19	110/80 R 19 59V TL	VORNE
	120/70 R 19 60V TL	VORNE
21	90/90 - 21 54H TL	VORNE
	90/90 - 21 54V TL	VORNE



TRAIL HOUND **SCR**

Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um Klassiker neu zu erleben. Trailhound SCR bringt jedes Motorrad auf den neuesten Stand moderner Verkehrsanforderungen und bewahrt dabei seinen ursprünglichen Charakter.

FELGE	REIFENGRÖßE	POSITION
17	110/70 R 17 54H TL	VORNE
	120/90 - 17 64S TL	HINTEN
	130/80 R 17 65H TL	HINTEN
	140/60 R 17 63H TL	HINTEN
	140/70 R 17 66H TL	HINTEN
	150/60 R 17 66H TL	HINTEN
	150/70 R 17 69H TL	HINTEN
18	100/90 - 18 56H TL	VORNE
	130/70 - 18 63H TL	HINTEN
19	100/90 - 19 57H TL	VORNE



TRAIL HOUND **WILD** TRAIL ON/OFF

Schotter, Steinpflaster, Schotterwege, Asphalt, Kopfsteinpflaster – mit Trailhound Wild ist kein Untergrund tabu.

Ein 70/30-Reifen, entwickelt, um die Abenteuerlust jedes Fahrers zu unterstützen.

FELGE	REIFENGRÖßE	POSITION
17	150/70 R 17 69V TL M+S	HINTEN
	170/60 R 17 72V TL M+S	HINTEN
18	150/70 R 18 70V TL M+S	HINTEN
	100/90 - 19 57V TL M+S	VORNE
19	110/80 R 19 59V TL M+S	VORNE
	120/70 R 19 60V TL M+S	VORNE
21	90/90 - 21 54V TL M+S	VORNE



BEAMER YS+

FELGE	REIFENGRÖßE	POSITION
17	100/90-17 55P TL	HINTEN
	140/70-17 66S TL	HINTEN
	2.75-18 48P 6PR TT	HINTEN
18	80/100-18 54P TL REINF	HINTEN
	120/80-18 62P TL	HINTEN
19	100/90-19 57P TL	VORNE



BEAMER HS/VS

FELGE	REIFENGRÖßE	POSITION
17	3.00-17 50P 6PR TT BEAMER VS	HINTEN
	80/100-17 46P TL BEAMER HS	VORNE
	100/80-17 52P TL BEAMER HS	VORNE
	100/90-17 55P TL BEAMER VS	HINTEN
18	2.75-18 48P 6PR TT BEAMER VS	HINTEN
	3.00-18 52P 6PR TT BEAMER VS	HINTEN



ATT 240

FELGE	REIFENGRÖßE	POSITION
15	130/90-15 66P TL	HINTEN
17	90/90-17 49P TL	VORNE



RIB & SIMHA

FELGE	REIFENGRÖßE	POSITION
17	2.50-16 41L 6PR TT SIMHA	VORNE
	2.75-17 41P 4PR TT RIB	VORNE



RIB

SIMHA

TERRABITE DB+ ATT 1015

FELGE	REIFENGRÖßE	POSITION
16	110/90-16 59P TL	HINTEN
17	110/90-17 60S TL	HINTEN
	2.75-18 42P 4PR TT	HINTEN
18	110/90-18 61P TL	HINTEN
	120/80-18 62P TT	HINTEN
19	90/90-19 52P TL	VORNE



FELGE	REIFENGRÖßE	POSITION
18	120/80-18 62H TT	HINTEN
21	90/90-21 54H TT	VORNE



CLIMBER XC



Hochleistungsfähige und einfach zu handhabende, straßenzugelassene Reifen mit erhöhter Vielseitigkeit auf unterschiedlichen Untergründen. Das reversible Profildesign und die langlebige Mischung sorgen für eine erhöhte Laufleistung.

FELGE	REIFENGRÖßE	POSITION
18	110/100 - 18 64M TT MST	HINTEN
	120/90 - 18 65R TT MST	HINTEN
	140/80 - 18 70R TT MST	HINTEN
19	100/90 - 19 57M TT MST	HINTEN
	110/90 - 19 62M TT MST	HINTEN
	120/80 - 19 63M TT MST	HINTEN
21	80/100 - 21 51M TT MST	VORNE
	80/90 - 21 48R TT MST	VORNE
	90/90 - 21 54R TT MST	VORNE
	90/100 - 21 57R TT MST	VORNE



CLIMBER XC-R

FIM-konformer Enduro-Reifen für Fahrer, die sich selbst und andere herausfordern wollen. Spezielle Mischungen, Konstruktionen und ein gezieltes Stollendesign ermöglichen den Einsatz in den anspruchsvollsten Geländearten.

FELGE	REIFENGRÖßE	POSITION
18	140/80 - 18 70R TT MST MEDIUM	HINTEN
	140/80 - 18 70R TT MST SOFT	HINTEN
	140/80 - 18 70R TT MST SUPERSOFT	HINTEN



CLIMBER MX JUNIOR

Vielseitiger Hochleistungsreifen für Junior-Motocross und Enduro, ideal für den Einsatz auf verschiedenen Untergründen beim Training, im Rennen oder einfach zum Spaßhaben.

FELGE	REIFENGRÖßE	POSITION
12	80/100 - 12 50M NHS	HINTEN
14	60/100 - 14 29M NHS	VORNE
16	90/100 - 16 51M NHS	HINTEN
19	70/100 - 19 42M NHS	VORNE



Ein zuverlässiger Begleiter in jeder Umgebung: Stadt, Autobahn und Landstraße. Gute dynamische Leistungen auf jedem Untergrund – sicherer Grip, Komfort und Handling. Erhöhte Laufleistung sowie verbesserte Durchstichfestigkeit.



FELGE	REIFENGRÖßE	POSITION
10	3.00 - 10 50J REINF TL	V+H
	3.50 - 10 59J REINF TL	V+H
	90/90 - 10 50J TL	V+H
	100/80 - 10 53L TL	V+H
	100/90 - 10 56J TL	V+H
	120/70 - 10 54L REINF TL	V+H
	120/90 - 10 66L TL	V+H
	130/70 - 10 59L REINF TL	V+H
130/90 - 10 61L TL	V+H	
11	110/70 - 11 45L TL	V+H
	120/70 - 11 56L REINF TL	V+H
	90/90 - 12 54P REINF TL	V+H
	100/90 - 12 59P TL	VORNE
12	110/70 - 12 47P TL	V+H
	110/70 - 12 47P TL PIAGGIO	V+H
	110/90 - 12 64P TL	V+H
	120/70 - 12 51S TL	V+H
	120/70 - 12 58S REINF TL	V+H
	PIAGGIO	V+H
	120/80 - 12 65S TL	V+H
	130/70 - 12 62P REINF TL	V+H
140/70 - 12 65P REINF TL	HINTEN	
13	110/70 - 13 48S TL	V+H
	110/90 - 13 56P TL	VORNE
	120/70 - 13 53P TL	VORNE
	130/60 - 13 60P REINF TL	V+H
	130/70 - 13 63P REINF TL	HINTEN
	140/60 - 13 63P REINF TL	HINTEN
	140/70 - 13 61P TL	HINTEN
	150/70 - 13 64S TL	HINTEN

FELGE	REIFENGRÖßE	POSITION
14	80/80 - 14 43S REINF TL	V+H
	90/80 - 14 49S REINF TL	V+H
	90/90 - 14 46S TL	V+H
	100/80 - 14 54S TL	V+H
	100/90 - 14 57P REINF TL	HINTEN
	110/70 - 14 56S REINF TL	V+H
	110/80 - 14 59S REINF TL	V+H
	120/70 - 14 55S TL	VORNE
	120/80 - 14 58S TL	V+H
	140/60 - 14 64S REINF TL	HINTEN
15	140/70 - 14 68S REINF TL	HINTEN
	150/70 - 14 66S TL	HINTEN
	120/70 - 15 56S TL	VORNE
	130/80 - 15 63S TL	HINTEN
16	80/80 - 16 45S REINF TL	V+H
	80/90 - 16 43S TL	V+H
	90/80 - 16 51S REINF TL	V+H
	100/80 - 16 50P TL	V+H
	110/70 - 16 52S TL	V+H
	110/70 - 16 52S TL PIAGGIO	V+H
	120/70 - 16 57S TL	VORNE
	120/80 - 16 60P TL	HINTEN
17	130/70 - 16 61S TL	HINTEN
	130/70 R 16 61S TL	HINTEN
	140/70 - 16 65S TL	HINTEN
	2.50 - 17 43S REINF TT	V+H
2.75 - 17 47S REINF TT	V+H	
70/90 - 17 38S TL	V+H	
80/90 - 17 44S TL	V+H	
90/80 - 17 46S TL	V+H	
90/90 - 17 49S TL	V+H	

OE-ERSTAUSRÜSTUNG

MARKE	MODELL	VORNE	HINTEN
ASKOLL	XKP / NGS	90/80 - 16 51S REINF TL	110/70 - 16 52S TL
ASKOLL	EVOLution	80/80 - 16 45S REINF TL	90/80 - 16 51S REINF TL
PIAGGIO	BEVERLY 310	110/70 - 16 52S TL PIAGGIO	140/70 - 14 68S REINF TL
PIAGGIO	VESPA PRIMAVERA	110/70 - 12 47P TL PIAGGIO	120/70 - 12 51S TL PIAGGIO

Mit Vertrauen unterwegs bei täglichen Abenteuern innerhalb und außerhalb der Stadt. Ein 80/20-Reifen, entwickelt für Grip auf trockenem und nassem Asphalt, Traktion auf rauen Untergründen sowie hohe Laufleistung und gutes Handling.

FELGE	REIFENGRÖßE	POSITION
12	120/70 - 12 51S TL M+S	V+H
	120/80 - 12 65S TL M+S	V+H
	130/70 - 12 62P REINF TL M+S	V+H
	130/80 - 12 69S TL M+S	HINTEN
13	110/70 - 13 48S TL M+S	V+H
	130/60 - 13 60P REINF TL M+S	V+H
	130/70 - 13 63P REINF TL M+S	HINTEN
	140/70 - 13 61P TL M+S	HINTEN
	150/70 - 13 66S TL M+S	HINTEN
14	110/80 - 14 58S TL M+S	V+H
	120/80 - 14 58S TL M+S	V+H
	140/70 - 14 68S REINF TL M+S	HINTEN
	150/70 - 14 66S TL M+S	HINTEN
15	120/70 - 15 56S TL M+S	VORNE
16	120/70 - 16 57S TL M+S	VORNE



BEE CONNECT UHP

Die sportlichere Version von Bee Connect, entwickelt für Adrenalinliebhaber. Eine spezielle Mischung und innere Struktur sorgen für verbesserten Grip auf trockenem Asphalt und ein besonders agiles Handling.

FELGE	REIFENGRÖßE	POSITION
12	110/70 - 12 47P TL	V+H
	120/70 - 12 51S TL	V+H
	130/70 - 12 62P REINF TL	V+H
14	90/80 - 14 49S REINF TL	V+H
	110/80 - 14 59S REINF TL	V+H
	120/70 - 14 55S TL	VORNE
	140/70 - 14 68S REINF TL	HINTEN
15	120/70 - 15 56S TL	VORNE
17	90/80 - 17 46S TL	V+H



BEE GLASSY DRAGON PRO GONTA 545 BEE MOVING



FELGE	REIFENGRÖßE	POS.	FELGE	REIFENGRÖßE	POS.	FELGE	REIFENGRÖßE	POS.	FELGE	REIFENGRÖßE	POS.
10	3.00 - 10 50J TL	V+H	17	2.50 - 17 43P TT	V+H	12	120/70 - 12 58P REINF TL	V+H	10	4.00 - 10 79L 6PR	V+H
	3.50 - 10 59J TL	V+H		2.75 - 17 47P TT	V+H					M+S TT	
										4.50 - 10 80L 8PR	V+H
										M+S TT	

OE-ERSTAUSRÜSTUNG

MARKE	MODELL	VORNE	HINTEN
APRILIA	SXR50	120/70 - 12 58P REINF TL	120/70 - 12 58P REINF TL

Hochwertige, vielseitig einsetzbare Butyl-Schläuche, die im eigenen Haus gefertigt und vor der Markteinführung umfangreichen Tests unterzogen werden.

HEAVY DUTY - 4mm WANDSTÄRKE

FELGE	REIFENGRÖSSEN	VENTIL
18	110/100-18; 120/90-18; 140/80-18	TR 29
19	100/90-19; 110/90-19; 120/80-19	TR 29
21	80/100-21; 90/90-21; 90/100-21	TR 29

REINFORCED - 2,5mm WANDSTÄRKE

FELGE	REIFENGRÖSSEN	VENTIL
12	80/100 - 12	TR 29
14	60/100 - 14	TR 29
16	90/100 - 16	TR 29
19	70/100 - 19	TR 29

STANDARD - 1,5mm WANDSTÄRKE

FELGE	REIFENGRÖSSEN	VENTIL
8	4.00 - 8	V1-08-03
	3.50-10; 90/90-10	V1-08-01
10	4.00-10	TR 13
	3.00 -10	V1-08-03
	2.75 - 10	V1-08-03
12	90/90 - 12	V1-08-01
	145/70-12 , 155/80-12	TR 13
	3.75-12	V1-08-01
	90/90 - 12	V1-08-01
13	165/80 -13	TR 13
15	130/90-15	TR 29
	2.25-16 / 2.50-16	TR 29
16	120/80 - 16	TR 29
	2.50 - 16	TR 29
	2.25 / 2.50-17	TR 29
17	90/90-17 ; 100/90-17	TR 29
	110/80-17;120/80-17	TR 29
	2.75-17	TR 29
	2.75-17 / 3.00-17	TR 29

REINFORCED - 2,5mm WANDSTÄRKE

FELGE	REIFENGRÖSSEN	VENTIL
10	4.50-10; 5.00-10	TR 13
	2.50 - 18	TR 29
	90/90-18 ; 100/80-18	TR 29
	100/90-18	TR 29
18	110,120/90,4.50/4.60-18	TR 29
	3.00/3.25-18	TR 29
	3.25 / 3.50 - 18	TR 29
	120/80-18	TR 29
19	2.75 - 18	TR 29
	3.00 - 18	TR 29
	3.00-19 / 3.25 -19	TR 29
	100/90-19	TR 29





Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Eurogrip-Unternehmensstrategie. Rund 80 % der in der Produktion eingesetzten Energie stammen aus erneuerbaren Quellen, hauptsächlich – wenn auch nicht ausschließlich – aus den 5,4-MW-Solaranlagen, die auf dem Dach des Werks installiert sind.

Weitere Maßnahmen sind bereits geplant, um diesen Anteil weiter zu erhöhen und Nachhaltigkeit sowie Wiederverwendbarkeit in allen Phasen des Reifenherstellungsprozesses sicherzustellen.

So wurden beispielsweise Systeme zur Regenwassersammlung und -aufbereitung installiert, um Wasser mehrfach nutzen zu können, ebenso wie ein biomassebetriebener Generator. Die Kesselanlagen werden mit Reishülsen betrieben, deren Rückstände als Nährstoff für den Anbau von Obst und Gemüse wiederverwendet werden.

Eurogrip erfüllt bereits heute die strengsten Vorschriften in Bezug auf Entwaldung, Nachhaltigkeit und die Sicherheit aller eingesetzten Materialien.



PRÄSENTIERT VON: